

# Alimentazione a liquido



Il metodo migliore per ridurre i costi di alimentazione



# Alimentazione a liquido

## UNA LUNGA ESPERIENZA



in efficienza ed igiene dell'alimentazione razionata o a volontà.

### Alimentazione razionata

- per gruppi di animali omogenei
- semplicità nel controllo degli animali
- quantità di cibo razionata per l'ingrasso

### Alimentazione a volontà con sonde

- migliore incremento giornaliero; circa + 50 g
- 10% induzione al calore
- minor costo dell'impianto
- sistema multifase per l'ingrasso

### sonde abbinate al truogolo lungo

- = Sistema a volontà ad inizio ingrasso e razionato alla fine
- la quantità di cibo varia in funzione della velocità di alimentazione
- ciascun animale ha il relativo spazio al truogolo



- la quantità di cibo è adattata in base alle necessità
- minor costo dell'impianto
- sistema multifase per l'ingrasso

### SCHAUER "GENPRO"

- = sistema multifase
- 29 % in meno di proteine nell'alimentazione
- 20 % in meno di nitrati nei liquami
- minor costo dell'alimentazione



### Pompe

- Pompe centrifughe ad alta pressione, costruite in materiali di elevata qualità, utilizzabili per quasi tutti i propositi, 25 % di sostanza secca a 4 bar.

- elevata funzionalità abbinata ad un'estrema semplicità
- strategia di alimentazione regolabile
- computer-abbinate a software gestionali
- elevato incremento giornaliero
- (fino a + 10 %)
- 10 % riduzione di spreco di mangime
- possibilità di utilizzo di sottoprodotti
- soluzioni mirate in funzione del cliente
- da 300 a 100.000 capi alimentabili



Betriebskontrolle Info Service Handbedienung

1 2 3 4 5 6

158,00 kg

Ventil: 8  
-4,38kg

Daten für Boxen anzeigen.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Liquimix **SCHAUER** 29.05.2012 16:31:10

**Automatik aktiv**

Austeilen

---

Fütterung: \_\_\_\_\_ 158,00 kg  
 Aktion: \_\_\_\_\_ Austeilen  
 Zeit: \_\_\_\_\_

Tagespunkt: \_\_\_\_\_ 14  
 Gruppe: \_\_\_\_\_ 1  
 % Tagesmenge: \_\_\_\_\_ 34


Rezept 1: \_\_\_\_\_ 1 / 100%  
 Rezept 2: \_\_\_\_\_ 2 / 0%

**Ring:**

Ringnummer: \_\_\_\_\_ 1  
 Futter im Ring: \_\_\_\_\_ 178,00kg  
 Schiebepunkt: \_\_\_\_\_ 178,00kg  
 Futter bei Ventil: \_\_\_\_\_ 36

### Sistema di lavaggio

- dischi ad impatto per una pulizia preliminare della vasca tramite la pompa
- acqua calda o fredda direttamente dall'agitatore
- NOVITA: Easy Ozone - "The Cleaning Thunderstorm". Generatore di Ozono per la sterilizzazione e per l'eliminazione della pellicola biologica nell'interno delle vasche.
- OPZIONE: Svuotamento e pulizia delle linee e delle valvole tramite acqua fresca (Easy)
- OPZIONE: Svuotamento e pulizia delle linee e delle valvole tramite aria e acqua nebulizzata (Turbo-clean).
- "VITAPLUS": Vitamine, medicine, etc. sono aggiunte alla broda direttamente nella calata non contaminando quindi le altre valvole



La migliore qualità e quantità  
nella distribuzione della broda!

Importantissimo in modo  
particolare per le scrofe!




# Spotmix & Compident



Sistema multifase senza residui disegnato per il successo

## Spotmix offre


- **Precisione:**  
Miscelazione di piccole porzioni
- **Risparmio:**  
Alimentazione mirata degli animale
- **Igiene:**  
Trasporto di mangime secco



Sistema elettronico alimentazione scrofe Il nr 1 al mondo

## Con Compident questo è possibile

- Alimentazione di gruppi fino ad 80 scrofe
- Flessibilità di utilizzo nelle unità esistenti su paglia o grigliato
- Alimentazione automatica ed individuale con conseguente risparmio di lavoro manuale
- Ottimo mangment della scrofa grazie all'utilizzo del computer



# SCHAUER®

PERFECT FARMING SYSTEMS

Schauer Agrotronic GmbH,  
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1  
Tel.: +43/72 77/23 26-0\*  
Fax +43/72 77/23 26-22

Schauer Maschinenfabrik GmbH  
Vertriebsgesellschaft  
D-94060 Pocking, Gewerbering 19  
Tel.: +49/85 31/82 72  
Fax: +49/85 31/82 71

Schauer Agrotronic AG  
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4  
Tel.: +41/41/926/80 00  
Fax: +41/41/926 80 01

Schauer, spol. s r.o.  
SK-949 01 Nitra, Priemyselná 4  
Tel.: +421/37/791 21 01  
Fax: +421/37/791 21 03

SCHAUER - AGRA d.o.o.  
HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorica 133  
Tel.: +385/1/277 55 05  
Fax: +385/1/277 55 04  
croatia@schauer-argotronic.com

e-mail: [office@schauer-argotronic.com](mailto:office@schauer-argotronic.com)  
internet: [schauer-argotronic.com](http://schauer-argotronic.com)



Watzenböck Alfred  
area sales manager  
+43 664 4337658  
[a.watzenboeck@schauer-argotronic.com](mailto:a.watzenboeck@schauer-argotronic.com)